



# Placas cocción

Pág. 96 - 103

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Inducción ..... | 98  |
| Vitro .....     | 99  |
| Gas .....       | 101 |
| Modulares.....  | 103 |

## Inducción

Con las Placas de Inducción Mepamsa, se consigue un calentamiento rápido, control total de la cocción y un ambiente fresco en la cocina.



Con las placas de inducción **Mepamsa** se consigue ahorrar energía, a la vez que se gana en rapidez, comodidad y seguridad.

### Booster

El sistema de potencia máxima puede actuar de dos formas distintas, en función de la combinación de generadores, módulos e inductores:

1. Generador por módulo (con 1 ó 2 inductores)
2. Generadores que gestionan 2 módulos cada uno

### Limpieza

La ausencia de calor fuera de la zona de elementos evita la presencia de restos quemados. Sistema "No reboses" (detección automática) evita restos quemados.

Limpieza sencilla y rápida. Tan fácil como limpiar un cristal neutro.



### Flexibilidad

Todos los tamaños son compatibles desde 10 cm. Elementos concebidos para cocinar paella, que requiere uniformidad de calor en toda la superficie.

### Seguridad



- Limitador de temperatura a 300° C
- Protección en caso de desbordamiento
- Testigo calor residual
- Bloqueo teclado
- Sistema Auto-Stop

### Marcos Smart y Glass



Nuestras placas vitrocerámicas disponen de dos acabados, el marco Smart y el Glass. El marco Smart con agero inoxidable realza la imagen de la placa y la protege en sus bordes. La terminación Glass en los laterales y esquinas de las placas, con cristal tratado, hace que sean mucho más resistentes en los extremos y confiere una estética de distinción a tu cocina.

## Modulares

### Características destacadas

- Acero Inoxidable, diseño minimalista
- Forman colección entre sí, pero también con el resto de placas de cocción Mepamsa.
- Potencia Gas: 3.000 W y 1.000 W
- Potencia Freidora: 2.300 W
- Potencia Vitrocerámica: 2.900 W



Inducción



**NOVEDAD**


**It Md 630 G** inducción

-  9 niveles de potencia
-  Función Temporizador
-  Autoapagado de seguridad
-  Potencia total 7.000 W
-  Marco Glass







| Ean           | Código              | Medidas       | Encastre      | P.V.P. |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------|
| 7612980458493 | <b>108.0158.782</b> | 59 x 52 x 5,7 | 56 x 49 x 5,7 | 480 €  |

Elementos de cocción:

| Uds. | Ø (mm) | (W)   | Booster(W) |
|------|--------|-------|------------|
| 1    | 280    | 2.200 | 3.000      |
| 1    | 180    | 2.000 | 2.800      |
| 1    | 180    | 1.500 | 2.000      |




**It 530 G** inducción

-  9 niveles de potencia
-  3 Temporizadores simultáneos
-  Autoapagado de seguridad
-  Función precalentamiento
-  Potencia total 5.100 W
-  Marco Glass

| Ean           | Código              | Medidas         | Encastre      | P.V.P. |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------|--------|
| 7612318259174 | <b>108.0151.525</b> | 60 x 43,5 x 5,2 | 58 x 41,5 x 5 | 715 €  |

Elementos de cocción:


| Uds. | Ø (mm) | (W)   | Booster(W) |
|------|--------|-------|------------|
| 1    | 210    | 2.300 | 3.000      |
| 2    | 160    | 1.400 |            |



**Conservación de las Placas**

Es importante **preservar las placas del calor** (ejemplo, horno) que pueda alterar el normal funcionamiento de sus componentes electrónicos. Mínima apertura de 30 cm<sup>2</sup>; 10 x 3 cm.

Es también imprescindible la conexión con una **toma de tierra** efectiva. Para más información, siga instrucciones del manual de instalación y uso.



## Vitrocerámicas



## Perfil y Acabados

**Marco Glass:** borde doble resistente.

**Serigrafía:** diseño tipo esquema eléctrico.

**Touch Control:** intuitivo, funcional y de fácil uso.

En la vitro, el calor se produce mediante una resistencia eléctrica, calentando en función de su diámetro.

NOVEDAD



## Vt Md 640 G | vitro sensitiva



Función Temporizador



Bloqueo de seguridad




Marco Glass



9 niveles de potencia

| Ean           | Código              | Medidas       | Encastre    | P.V.P. |
|---------------|---------------------|---------------|-------------|--------|
| 7612980458516 | <b>108.0158.785</b> | 59 x 52 x 5,5 | 56 x 49 x 5 | 280 €  |

| Elementos High light: |        |       |
|-----------------------|--------|-------|
| Uds.                  | Ø (mm) | (W)   |
| 2                     | 180    | 1.800 |
| 2                     | 140    | 1.200 |



NOVEDAD

Disponibilidad abril 2011



## Vt Md 613 G | vitro sensitiva



Función Temporizador



Bloqueo de seguridad




Marco Glass



9 niveles de potencia

| Ean           | Código              | Medidas       | Encastre    | P.V.P. |
|---------------|---------------------|---------------|-------------|--------|
| 7612980549153 | <b>108.0182.330</b> | 59 x 52 x 5,5 | 56 x 49 x 5 | 320 €  |

| Elementos High light: |             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Uds.                  | Ø (mm)      | (W)             |
| 1                     | 130/200/280 | 950/1.950/2.700 |
| 1                     | 200         | 1.800           |
| 1                     | 165         | 1.200           |



Vitrocerámicas



Vt 823

vitro sensitiva



Programable




Marco Smart



Bloqueo de seguridad

| Ean           | Código              | Medidas     | Encastre    | P.V.P. |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------|
| 7612318244514 | <b>108.0152.818</b> | 81 x 38 x 5 | 79 x 36 x 4 | 510 €  |

| Elementos High light | Uds. | Ø (mm)      | (W)             |
|----------------------|------|-------------|-----------------|
|                      | 1    | 140/210/270 | 750/1.650/2.700 |
|                      | 1    | 120/180     | 700/1.700       |
|                      | 1    | 140         | 1.200           |



Vt 513 G

vitro sensitiva



Para muebles de 50 cm de fondo




Bloqueo de seguridad



Marco Glass

| Ean           | Código              | Medidas     | Encastre      | P.V.P. |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|--------|
| 7612318259181 | <b>108.0151.531</b> | 60 x 43 x 5 | 58 x 41,5 x 4 | 440 €  |

| Elementos High light: | Uds. | Ø (mm)  | (W)       |
|-----------------------|------|---------|-----------|
|                       | 1    | 120/230 | 800/2.500 |
|                       | 1    | 180     | 1.700     |
|                       | 1    | 140     | 1.200     |



Inca 3 touch 4551 G

vitro sensitiva




Bloqueo de seguridad




Marco Glass

| Ean           | Código              | Medidas     | Encastre    | P.V.P. |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|--------|
| 7612318265809 | <b>108.0151.530</b> | 45 x 51 x 5 | 43 x 49 x 4 | 515 €  |






| Elementos High light: | Uds. | Ø (mm)    | (W)         |
|-----------------------|------|-----------|-------------|
|                       | 2    | 140       | 1.200       |
|                       | 1    | 120 / 180 | 700 / 1.800 |



Gas




Pg 5g70 ev placa gas

-  Encendido eléctrico integrado
-  Parrillas de fundición
-  Convertible a Butano con Kit Inyectores
-  Válvula de seguridad
-  Encastrable en orificio para placa de 4 fuegos





| Ean           | Código              | Medidas         | Encastre    | Acabado | P.V.P. |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|---------|--------|
| 7612318244569 | <b>106.0151.406</b> | 68,5 x 50 x 3,5 | 56 x 48 x 3 | inox    | 335 €  |

Quemadores:

| Uds. | (W)   |
|------|-------|
| 1    | 3.300 |
| 1    | 3.000 |
| 2    | 1.750 |
| 1    | 1.000 |




Pg 4g60 ev placa gas

-  Encendido eléctrico integrado
-  Parrillas de fundición
-  Válvula de seguridad
-  Convertible a Butano con Kit Inyectores

| Ean           | Código              | Medidas         | Encastre    | Acabado | P.V.P. |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|---------|--------|
| 7612318244552 | <b>106.0151.405</b> | 58,5 x 50 x 3,5 | 56 x 48 x 3 | inox    | 220 €  |


Quemadores:

| Uds. | (W)   |
|------|-------|
| 1    | 3.000 |
| 2    | 1.750 |
| 1    | 1.000 |






**NOVEDAD**

Disponibilidad abril 2011




Pg 4g60 ml placa gas

-  Encendido eléctrico integrado
-  Válvula de seguridad
-  Convertible a Butano con Kit Inyectores

| Ean           | Código              | Medidas         | Encastre    | Acabado | P.V.P. |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|---------|--------|
| 7612980549207 | <b>106.0182.336</b> | 58,5 x 50 x 3,5 | 56 x 48 x 3 | inox    | 180 €  |

Quemadores:


| Uds. | (W)   |
|------|-------|
| 1    | 3.000 |
| 2    | 1.750 |
| 1    | 1.000 |



Gas

**NOVEDAD**

Disponibilidad abril 2011



Inca 3g45

placa gas



Encendido eléctrico integrado



Válvula de seguridad




Convertible a Butano con Kit Inyectores

| Ean           | Código       | Medidas       | Encastre    | Acabado | P.V.P. |
|---------------|--------------|---------------|-------------|---------|--------|
| 7612980550029 | 106.0182.462 | 45 x 51 x 3,5 | 41 x 48 x 3 | inox    | 200 €  |

Quemadores:

| Uds. | (W)   |
|------|-------|
| 1    | 3.000 |
| 1    | 1.750 |
| 1    | 1.000 |



**El complemento ideal**



Te proponemos combinar los modulares mepamsa junto a una de nuestras placas de cocción, ya que todas complementan sus dimensiones, pero también puedes crear una cocina a base de modulares.

Placa de Inducción más una Freidora, dos fogones, etc.

**Las ventajas són muchas, las posibilidades también.**

Los **espacios reducidos** amplian sus horizontes para que disfrutes al máximo cocinando lo que más te guste, como más te guste.

**Disfruta de la cocina hecha a tu medida.**



ó







Modulares




Freidora mf-30

Modular

-  Capacidad de aceite 3 Litros
-  Capacidad cesta 1 Kg
-  Doble termostato (trabajo+seguridad)
-  Potencia total 2.300 W

| Ean           | Código              | Medidas        | Encastre       | Acabado | P.V.P. |
|---------------|---------------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 7612318244576 | <b>108.0151.399</b> | 29 x 51 x 15,5 | 27 x 49 x 14,5 | inox    | 235 €  |



Vt 302 G


Modular

-  Potencia total 2.900 W
-  Bloqueo de seguridad
-  Marco Glass

| Ean           | Código              | Medidas       | Encastre      | P.V.P. |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------|
| 7612318266035 | <b>108.0151.529</b> | 28,8 x 51 x 5 | 26,5 x 48 x 4 | 295 €  |





Elementos High light:

| Uds. | Ø (mm)  | (W)       |
|------|---------|-----------|
| 1    | 120/180 | 650/1.700 |
| 1    | 140     | 1.200     |




2gas meg-32 s

Modular

-  Encendido eléctrico integrado
-  Quemador principal 3.000 W
-  Quemador auxiliar 1.000 W
-  Válvula de seguridad

| Ean           | Código              | Medidas       | Encastre      | Acabado | P.V.P. |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 7612980419760 | <b>106.0151.040</b> | 29 x 51 x 5,5 | 27 x 49 x 4,5 | inox    | 125 €  |



Campanas

Hornos

Microondas y Mini-Horno

Placas cocción

Grifería

Fregaderos inox.

Cubetas bajo encimera